Fiche technique

Numéro d'article :
170-00400 HEGPX40



Famille de produits	Gaines tressées expansées
Nom du produit	Helagaine HEGPX, taux d'expansion de 3:1
Matière	Polyester (PET)
Couleur	Noir (BK)

Contenu	50 m
Homologation(s)	EN 45545-2
Mise en place	Afin d'éviter l'effilochement, la tresse est coupée avec un filament chaud qui soude proprement les brins ensemble.
N° de dossier UL	E197993
Plage d'application	Utilisation en intérieur
Point de fusion	+250 °C
Qté par	mètre
Températures d'utilisation °C	De -50 °C à +150 °C
Ø max. du toron	70 mm
Ø min. du toron	32 mm

HF RoHS

EN 45545-2

created on 11. April 2025, 9:28 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.