

# Pehelysúlyú Bajnok – az új EVO7.

Minimális erőfeszítés a maximális teljesítményért.



Új TLC  
technológiával



Nincs terhelés

Minimális erőfeszítés

Védi az izmokat és ízületeket

Ergonómikus kialakítás

**HellermannTyton**

# Az új EVO7 védi az izmokat, az ízületeket és megnöveli a hatékonyságot.

## Az új generációs szerszám lenyűgöző továbbfejlesztett technológiájával.

A HellermannTyton új terméke, az EVO7 egy olyan ergonomikus kábelkötegelő szerszám, mely egyedülálló a piacon. Ez a szerszám tökéletesen egyesíti a kényelmet és a funkcionalitást. **Az EVO7 szíve az innovatív, szabadalom alatt álló TLC technológia (Feszít/Rögzít/Vág).** Ez forradalmasítja a kábelkötegelők használatát a vágás során kifejtett erő csökkentésével. A kábelkötegelők tiszta, sorjamentes vágása nagyon könnyű, a selejt kötegelő kiküszöbölhető és a felhasználók fizikai igénybevétele is nagymértékben csökken.



### A szabadalom alatt álló TLC technológia megnövekedett termelékenységét biztosít:

- ✓ Jelentősen csökkenti a használathoz szükséges erőt
- ✓ Jelentősen csökkenti a meghúzáshoz szükséges erőt
- ✓ A kábelkötegelő kicsúszás nélkül rögzített
- ✓ A kisebb visszaható erő csökkenti a felhasználó kezére és hosszú távon az egészségre gyakorolt hatást

# Legnagyobb hatékonyság és csökkentett alkalmazási erő. Mindössze 275 gramm.



A legkönnyebb késcseré

Hosszú, vékony orrész a keskeny szerelőhelyekhez

A nyílás nagyobb szélessége megkönnyíti a kábelkötegelő behelyezését

Meghosszabbított ergonomikus kézi kar

Beállítási lehetőségek

Ultrakönnyű üvegszállal megerősített műanyag burkolat

A feszítő erő beállítása rögzíthető

A feszítőerő pontos beállítása 0-tól 8-ig terjedő skálán

Ergonomikus markolat a szerszám biztonságos és kényelmes fogásához

# A tökéletes alkalmazás forradalma a TLC technológiával (Feszít/Rögzít/Vág).

Tudjon meg többet  
az új EVO7-ről



## Az EVO7-el a tökéletes vágás hihetetlenül egyszerű:

A precíz előzetes beállítástól a tökéletes vágásig az EVO7 egy sokkal könnyebb, egyszerűbb és finomabb kábelfűző használatazt biztosít, mint eddig bármikor.



### 1. Meghúzás (Tension)

A kábelfűzőt húzza meg a szokásos módon. Használja a húzóerőt állító gombot a kívánt erő kiválasztásához.



### 2. Rögzítés (Lock)

A szabadalmaztatott alatt álló rögzítési mechanizmus érzékeli a kívánt húzóerő elérését és rögzíti a kötegelőt a vágást megelőzően. A kézi nyomás, ami korábban szükséges volt a kötegelő megtartásához mostantól kezdve már nem szükséges.



### 3. Vágás (Cut)


A végső vágás igen kis erőfeszítést igényel. A felhasználónak csak meg kell húznia a ravaszt a kötegelő elvágásához anélkül, hogy ez a kezére bármilyen hatást gyakorolna.

# A kevesebb több - az EVO7 megmutatja pontos erejét a legkeskenyebb helyeken is.



Az EVO7 használata a következő előnyöket nyújtja:

- ✓ Gyorsabb és még precízebb, további erő kifejtés nélkül
- ✓ Kényelmes húzóerő beállítás
- ✓ Meghosszabbított keskeny orr szűk helyeken való alkalmazásokhoz
- ✓ Csúszásmentes markolat a biztonság fogásért



# Az EVO7 az iparág igényeihez igazodik a hatékony alkalmazás érdekében.

Műszaki jellemzők és megjelenés a sikeres alkalmazás érdekében.

- ✓ Kábel összeszerelések
- ✓ Villanszerelések
- ✓ Szekrények építése
- ✓ Épületgépészet
- ✓ Gépipar
- ✓ Gyári szerelések



# Ismerje meg az új EVO7-et és alkatrészeit.



## 1. EVO7

- Szabvány kézi kar (90 mm)
- HellermannTyton kötegelőkhöz 5 mm-es szélességig

**Cikkszám: 110-70129**



## 2. EVO7SP

- Rövid kézi kar (80 mm)
- HellermannTyton kötegelőkhöz 5 mm-es szélességig

**Cikkszám: 110-70130**



## 3. Kés cserékészlet

- Készlet EVO7 / EVO7SP
- 1 Kés
- 1 Homlokfedél csavar

**Cikkszám: 110-70106**



## 4. Kalibráló Szerszám

- Szerszám a húzóerő kézi beállításához
- Kalibráló szerszám az EVO7 / EVO7SP-hez

**Cikkszám: 110-70089**

Az új EVO7-ről további információkért és részletekért keresse fel a [www.HellermannTyton.hu/EVO7](http://www.HellermannTyton.hu/EVO7) honlapját vagy hívja a **+36-1-3694151** telefonszámot

**További  
információk  
az EVO7-ről**



**HellermannTyton**

HellermannTyton Kft

1044 Budapest

Kisfaludy u. 13.

Tel: +36-1-3694151

Fax: +36-1-3694151

E-Mail: [office@hellermannnyton.hu](mailto:office@hellermannnyton.hu)

[www.hellermannnyton.hu](http://www.hellermannnyton.hu)