

HellermannTyton


海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司



ATS 3080

适用于各种应用的自动捆绑系统





应用工具

自动电缆扎带系统

ATS3080是海尔曼公司生产的电动束扎系统。此款产品能为您节约每一根电缆，能“不断地”提供外锯齿型束带并完成束扎。ATS3080是束扎系统中出众的创新产品！

高质量的生产要求全自动流程和精准的束扎。只有束扎的自动化才能确保大量的生产。海尔曼太通公司为此成功地开发出了ATS3080型产品以解决这一问题。

ATS3080能与高架式分配器或悬空式工作台系统一起使用。这使得工具能灵活地用于各类不同的行业，特别是汽车和白色或黑色家电的制造行业，也可用于产品的包装打包。人工完成一次捆绑的时间，此款工具可完成2-3次，这种大容量工具的工作周期也很短（约1.2秒/50毫米 钳口）。




带高架分配装置的ATS3080型工具，适用于移动应用。

动力形式	Electrical
工作周期	约1.2mm (50mm 钳口)
重量 (Kg)	2.2
应用方式	禁止或移动
动力装置	Input:230/115 VAC, 50/60 HZ Output:48 VDC, max.50W
悬空式工作台工具	工具和扎带盘架，包括脚踏板
高架悬空装置	高架悬空装置和包括平衡器的扎带盘架



种类	最大捆绑直径	最小捆绑直径	项目号码
ATS3080 钳口长度30mm	30.0	0	102-30000
ATS3080 钳口长度50mm	50.0	0	102-50000
ATS3080 钳口长度80mm	80.0	0	102-80000
ATS3080 钳口长度50mm 适用于固定部件	50.0	0	102-55000





ATS3080型工具使用的束带和扎带都是创新产品。外锯齿型束带可保护电线的绝缘性。整个系统不会浪费束带，每次切割和束扎都能精准无误。工具能根据您的直径长度进行束扎。您不会因为打开废料收集器并清扫废料而浪费时间，这款产品可确保干净和安全的生产环境。一盘束带的长度为500米，可自动束扎5000次。


ATS3080可用于紧固件，也成为支脚部件的固定，因为预先安装的线束可直接固定在金属边缘或固定孔中，从而简化了线束的最重安装！您可以第一次使用这一工具便完全自动化生产出复杂的电缆扎束。

ATS3080的另一大优势在于有三个钳口：30毫米，50毫米，80毫米。若您希望束扎不超过80毫米的电缆，您可以使用80毫米的钳口。若您的束扎直径最大为45毫米，那么您可以选择50毫米的钳口，这样能为您节省时间，您无需对工具做任何的调整。完备的电子装置会识别出具体情况并自动调整工作周期的参数。


我们还可以根据您生产线的要求提供个性化的解决方案。




适用于静止安装—工作台。




ATS BCT6L6G固定夹



ATS EC35固定夹



ATS FT6树形插鞘



ATS SFT6.5楔形头

种类	项目号码
ATS3080 工具	102-00000
ATS3080 电源	102-00100
ATS3080 悬空工作台	102-00040
ATS3080 高架式分配器	102-00050




支脚部件已固定.....



.....束带自动插入支脚部件的头部.....



.....电缆束全完束扎完毕，包括支脚。



HellermannTyton

海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司

中国江苏省无锡市新加坡工业园行创八路231号

Tel.: +86 0510 8528 1088

Fax: +86 0510 8528 2731

Email: Iris.zhang@HellermannTyton.com.cn

www.HellermannTyton.com.cn



关注服务号 了解更多

MADE FOR REAL[®]