




HellermannTyton

Autotool 2000 CPK



一体化自动束扎系统

海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司



应用工具

自动电缆束扎系统

自动束扎最大直径为20mm

• Autotool 2000 CPK

Autotool 2000 CPK的可靠性，符合人体工程学以及简便的操作性和灵活性使其适合大批量的应用，如汽车，家电行业，电子，电视和家庭电器的电缆装配、包装以及部件束扎。总体来说，AUTO2000 CPK带给您的是全自动化、灵活性好且劳动力利用成本合理且效率最大化等诸多优点。

Autotool 2000 CPK配合使用悬空工作台或高架分配器可根据客户的要求应用于静态或者移动的工作环境。

另外一种用法将Autotool 2000 CPK装配在全自动生产线上，这样您还需要加装一个控制箱以连接Autotool 2000 CPK和您的生产线。

性能和优点

- 结合长期的用户体验和需求从而演变的改良款
- 电子控制的自动束扎系统
- 加快束扎的过程
- 穿孔带、拉紧和切断过程中保证连贯性和高品质
- 束扎时可以无预留的水平切断，也可额外选择扎带尾部预留
- 可用几种语言
- 服务软件—广泛的数据分析可能包括电脑软件，生产数据采集
- 拉紧传动系统完全电子控制和监控
- 束扎结果可多次重现
- 可调节周期时间在0.8-1.2秒之间
- 全自动可拆卸手柄
- 通过菜单导航排除故障



Autotool 2000 CPK.




Autotool 2000 CPK.电源组

供电系统	电动式，带CPK电池组
工作周期	0.8s-1.2s可调节
重量	1.8 kg
张力	可调节

型号	Article-No.
Autotool 2000 CPK	106-00000

以技术修改为准。




自动束扎最大直径为20mm

• Autotool 2000系列尼龙扎带

捆扎和保护电缆，管路及软管，尤其是在应用程序上需要大量的电缆线，比如在电缆装配，汽车，工业设备和包装行业。


性能和优点

- 100%高质量塑料，可以很容易的回收
- 提供一个安全的持续捆扎
- 可选的自然色和黑色
- 可以根据需求提供其他颜色
- 一筒50个或一盘3500个电缆扎带



Autotool 2000系列尼龙扎带

材质	聚酰胺6.6热稳定型 (PA66HS)	聚酰胺6.6热稳定型 抗UV性能 (PA66HSW)	聚酰胺4.6 (PA46)
操作温度	-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)		-40 °C to +150 °C, (+195 °C, 500 h)
可燃性	UL94 V2		UL94 V2, Limited Fire Hazard, Low generation of toxic gases and corrosive acid, Low smoke generation




T18RA型卷盘

型号	最大可束线径		颜色	材质	包装单位	Article-No.
T18RA50	20.0	80	黑色 (BK)	PA66HSW	2,000 pcs.	120-40020
T18RA3500	20.0	80	黑色 (BK)	PA66HSW	3,500 pcs.	120-50010
	20.0	80	自然色 (NA)	PA46	3,500 pcs.	120-46009
T18RA50	20.0	80	自然色 (NA)	PA66HS	2,000 pcs.	120-40019
T18RA3500	20.0	80	自然色 (NA)	PA66HS	3,500 pcs.	120-50009

所有尺寸单位为毫米。以技术修改为准。最小订单数根据包装内容不同。
如有更多的色彩需求，请联系我们！
根据全球汽车申报物质清单和高度关注物质列表强制登记列表，禁止使用卤元素。





自动束扎最大直径为20mm

• Autotool 2000 CPK配件

性能和优点


- 支持Autotool 2000的主要特点
- 电源输入电压100-240V, 电源频率50/60Hz, 25V直流输出最大功率150W
- 可固定使用CPK台式工作台
- 可灵活使用CPK悬挂工作台
- 可全自动使用的CPK电源组和控制箱
- HH20线束固定夹可作为间隔, 是理想的线束紧固件

CPK悬空工作台	106-00040
CPK高架悬空装置	106-00050
CPK电源组	106-00100
CPK电源组和控制箱	106-00110
HH20	120-00080

以技术修改为准。



CPK悬空工作台工具包括脚踏板, 自动工具2000, 电源组和T18RA型3500卷盘



CPK悬空工作台工具应用



CPK高架悬空装置, 自动工具2000, 电源组和T18RA型3500卷盘

HellermannTyton

海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司

无锡工厂

海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司

江苏省无锡市新加坡工业园

行创八路231号

邮编：214028

电话：0510-85271059

传真：0510-85282731

网址：www.hellermanntyton.com.cn

