

HellermannTyton



**CPK gaat voor hybride - bekabelde prestaties
gecombineerd met snoerloos gemak**

Snoerloos met accu of netvoeding bij stationair gebruik

MADE FOR REAL[®]





De nieuwe CPK hybrid biedt volledige flexibiliteit voor geautomatiseerd bundelen.

U heeft de keuze; snoerloos gebruik met accu of met power pack op netstroom



Werkt op stroomvoorziening met power pack



Werkt met accu, bundelbanden op een haspel aan een ophanginrichting



Werkt met accu, bundelbanden op een matje van 50 stuks

Ga op weg met de CPK hybrid

- de nieuwe CPK hybrid biedt grote flexibiliteit en mobiliteit. Wanneer u aan verschillende projecten werkt of in krappe ruimtes, kunt u eenvoudiger werken door de optie met accu
- de 18V accu biedt grote voordelen voor iedereen die regelmatig automatisch bundelbanden op variabele locaties moet verwerken
- u kunt de CPK hybrid ook gebruiken met snoer, zodra de power pack is aangesloten op netstroom
- accu's hebben een snelle oplaadtijd en kunnen meer dan 8.000 bundelingen verwerken met een volledig opgeladen accu

Automatisch aanbrengen van bundelbanden van hoge kwaliteit

- procesbetrouwbaar, consistent en gelijkmatig bundelen tot Ø 20 mm
- HT Data Management CPK software (inbegrepen)
- voor uitgebreide gegevensverwerking en bewaking van de bundelingen
- exporteren van bundel data alsmede verdere servicefuncties
- consistente documentatie van het afbindproces





CPK hybrid T18RA

TYPE	Productbeschrijving	HT art.nr.
Autotool CPK hybrid	CPK Hybrid T18RA	106-60000

Technische wijzigingen voorbehouden.



Stroomvoorziening voor Autotool CPK hybrid

TYPE	Productbeschrijving	HT art.nr.
SP_CPK_CAS_Battery_18V_2Ah	CPK CAS accu 18V 24h	106-06020
SP CPK CAS Battery Charger	CPK CAS accu lader	106-06021
Power pack CPK	Power pack CPK	106-00100
Power pack CPK with control box	Power pack CPK met control box	106-00110

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Accessoires voor Autotool CPK hybrid

TYPE	Productbeschrijving	HT art.nr.
Bench mount kit CPK	Bench Mount Kit CPK	106-00040
Overhead suspension CPK	Ophanginrichting CPK	106-00050

Technische wijzigingen voorbehouden.



Autotool CPK (hybrid)

TYPE	Max. Ø	N	Kleur	Materiaal	Inhoud	HT art.nr.
T18RA3500	20,0	80	naturel (NA)	PA46	3.500 st.	120-46009
T18RA50	20,0	80	naturel (NA)	PA66HS	2.000 st.	120-40019
T18RA3500	20,0	80	naturel (NA)	PA66HS	3.500 st.	120-50009
T18RA50	20,0	80	zwart (BK)	PA66HSW	2.000 st.	120-40020
T18RA3500	20,0	80	zwart (BK)	PA66HSW	3.500 st.	120-50010

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar; wij adviseren u graag!

Halogeenvrij volgens de voorschriften van de GADSL-lijst en verplichte registratie van de SVHC-lijst.

 = Minimum spankracht voor bundelbanden (Newton)



Hoogwaardig applicatieproces

- 5 snelheids- en 3 kwaliteitsinstellingen
- kan worden geïntegreerd in volledig geautomatiseerde productielijnen
- evalueer de gegevens en bewaak het spanproces met de HT Data Management CPK Software



Geoptimaliseerd ontwerp

- met de gewijzigde handgreep kan de nieuwe CPK hybrid nu rechtop staan - zodat u hem gewoon op de werkbank kunt zetten



Gereedschapskoffer

- de CPK hybrid wordt geleverd in een nieuwe koffer
- deze biedt plaats aan het gereedschap, drie accu's, een lader en een power pack, afhankelijk van wat er nodig is voor uw toepassing



20% snellere bundeling

- met de nieuwe CPK hybrid duurt het bundelen slechts 0,65 seconden op maximale snelheid - een snelheidsverhoging van 20% ten opzichte van het vorige model



Accu's met lange levensduur

- de nieuwe CPK hybrid kan worden gebruikt met een 18V Metabo CAS accu - u heeft maar één type accu nodig voor meerdere apparaten van verschillende merken
- het huidige laadniveau kan worden afgelezen op het display van de CPK hybrid en op de accu
- de voordelen zijn een snelle laadtijd en minstens 8.000 bindingen per acculading