




Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min. 265 N	Änderungsstand / Revision level Solid / part Zeichnung / drawing		Beschreibung der Änderung/ Revision Record		Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
		1	Gravur ergänzt. (siehe 84.02.04 Ind.1 v. 17.10.84)		Dra.	02.04.85		
		2	Gravur geändert.		Schlottke	07.05.85		
		3	Zeichnung auf aktuelles PH-Formular gebracht.		Bk	21.03.95	bma	21.03.95
		4	Nach Group Standard angepasst; Rahmen neu und isom. Ansicht hinzu.		Vill.	12.07.04	bma	12.07.04
Loch Ø / Hole size 7±0,1 mm	 Nur zur Information, wird vom Änderungsdienst nicht erfaßt. For information only, not subject to alteration service. 							
Blechdicke / Panel thickness 1,5±0,7 mm								
Bündel Ø / Bundle Diameter 12 - 16 mm								
Werkstoff / Material PA 12								
Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to	CATIA 4.2.4		Gez. / Drawn Gepr. / Appr.	17.02.84 Becker	Maszstab / Scale 1:1		Benennung / Title Kabelbinder/Cable tie R180	
AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE SPECIFIKATION / SPEC.	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1039		Format D.Size A4 Blatt Sheet	