## Tubo termorretrátil 3:1 em kit

## ShrinKit 321 Universal Basic - 177 unidades - colorido

Com o ShrinKit 321, a HellermannTyton estabeleceu um novo padrão em tubos termorretráteis: os tubos ShrinKit cobrem muitas aplicações com a sua taxa de retração ideal de 3:1.

## Características e Benefícios

- Kit compacto e prático
- Tubo preto e colorido
- Disponível numa ampla gama de tamanhos de 3 mm a 18,0 mm
- 177 peças pré-cortadas em cinco tamanhos



ShrinKit 321 Universal Basic - Kit termorretrátil 3:1 de 177 peças.


MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)		
Taxa de Encolhimento	3:1		
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C		
Temp. Mín. de Retração	+90 °C		
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-10% máx.		
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm		
Auto extinguível	Sim		
Classe de Isolamento	B (VDE 0530)		





## Tubo termorretrátil 3:1 em kit

ShrinKit 321 Universal Basic - 177 unidades - colorido







	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Comp. (L)	Parede (WT)	Cor	Conteúdo	Ferram.	Código
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Preto (BK)	12 peças		
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Azul (BU)	5 peças		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Vermelho (RD)	5 peças		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Branco (WH)	5 peças		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Preto (BK)	2 peças		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Azul (BU)	2 peças		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Vermelho (RD)	2 peças		
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Azul (BU)	10 peças		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Vermelho (RD)	10 peças		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Branco (WH)	10 peças		
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Verde-Amarelo (GNYE)	15 peças	30	380-03005
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Preto (BK)	20 peças		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Preto (BK)	10 peças		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Azul (BU)	10 peças		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Vermelho (RD)	10 peças		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Branco (WH)	10 peças		
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Preto (BK)	20 peças		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Verde-Amarelo (GNYE)	10 peças		
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Preto (BK)	3 peças		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Verde-Amarelo (GNYE)	3 peças	]	
	18,0	6,0	160,0	0,80	Branco (WH)	3 peças		

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.