Sistemas de Proteção de Cabos

Proteção de Cabo e Fita Espiral

Organizador de cabos Helawrap

HWPP para aplicações industriais

Helawrap é usado para agrupar e proteger cabos e fios na indústria elétrica, construção de painéis, construção de máquinas e muitas outras aplicações industriais. Helawrap é a solução que economiza tempo para aplicações industriais.

Características e Benefícios

- Solução ideal para agrupar, proteger, montar e encaminhar cabos
- Aplicação rápida e fácil
- Boa proteção contra abrasão
- O perfil especial permite a ramificação do cabo em qualquer ponto
- Pode ser removido e reaplicado sempre que necessário
- Disponível em várias cores e tamanhos
- · Ferramenta aplicadora incluída



Protegendo, fixando e agrupando cabos com Helawrap e respectivos acessórios (ex: quadros eléctricos).

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. de Trabalho	-60 °C a +110 °C, intermitente +140 °C
Flamabilidade	UL94 HB



TIPO	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferramenta de Aplicação	Código
HWPP8	9,0	Branco (WH)	25 m	НАТ8	161-64104
	9,0	Cinza (GY)	25 m	НАТ8	161-64102
	9,0	Prata (SR)	25 m	НАТ8	161-64103
	9,0	Preto (BK)	25 m	НАТ8	161-64101
HWPP16	16,0	Branco (WH)	25 m	HAT16	161-64207
	16,0	Cinza (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16,0	Prata (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16,0	Preto (BK)	25 m	HAT16	161-64201
HWPP20	21,0	Branco (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21,0	Cinza (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21,0	Prata (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21,0	Preto (BK)	25 m	HAT20	161-64301
HWPP25	27,0	Branco (WH)	25 m	HAT25	161-64407
	27,0	Cinza (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27,0	Prata (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27,0	Preto (BK)	25 m	HAT25	161-64401
HWPP30	32,0	Branco (WH)	25 m	HAT30	161-64504
	32,0	Cinza (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32,0	Prata (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32,0	Preto (BK)	25 m	HAT30	161-64501
HWPP40	42,0	Preto (BK)	15 m	HAT40	161-64601

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



366