

Mangas trançadas de proteção eletromagnética para aplicações de defesa

Helagaine HEGEMIP-VG

Helagaine HEGEMIP-VG fornece proteção eletromagnética para a indústria de defesa.

Características e Benefícios

- Excelente proteção eletromagnética
- · Muito flexível, expansível e fácil de aplicar
- Especialmente adequado para aplicações em áreas apertadas ou que requerem movimento
- Tubo descartável interno protege a manga de deformação e permite a fácil inserção de cabos
- Muito boa resistência à abrasão
- Aprovado pela norma militar VG 96936-10 / Tipo A



Manga trançada HEGEMIP-VG com aprovação VG para aplicações de defesa.

MATERIAL	Cobre estanhado (SNCU)		
Temp. de Trabalho	-65 °C a +150 °C		
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302		



TIPO	Ø (D)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Peso	Compr. do Rolo	Código
HEGEMIP-VG03	3,0	3,5	5,0	Metal (ML)	19 g/m	500 m	173-00200
HEGEMIP-VG04	4,0	4,5	7,0	Metal (ML)	30 g/m	500 m	173-00201
HEGEMIP-VG06	6,0	5,5	8,5	Metal (ML)	37 g/m	500 m	173-00202
HEGEMIP-VG07.5	7,5	7,5	13,5	Metal (ML)	71 g/m	500 m	173-00203
HEGEMIP-VG10	10,0	13,0	17,5	Metal (ML)	96 g/m	250 m	173-00204
HEGEMIP-VG12.5	12,5	15,0	19,5	Metal (ML)	100 g/m	200 m	173-00205
HEGEMIP-VG20	20,0	19,0	30,0	Metal (ML)	265 g/m	100 m	173-00206

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importantel Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.