Para proteção contra dobras nas saídas dos cabos

Passa-fios de proteção contra dobras

Os passa-fios de proteção contra dobras são normalmente usados para proteção de cabos e fios nas aberturas das carcaças.

Características e Benefícios


- Encaminha os cabos sem torções ou quebras
- Fornece alívio de tensão
- Flexível e fácil de aplicar
- Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais




Proteção e encaminhamento de cabos sem dobras ou quebras.

ΙΜΔΤΕΚΙΔΙ	Policloreto de vinilo retardante a chama (PVC-FR)					
Temp. de Trabalho	-30 °C a +60 °C					
Dureza Shore A	55±5					
Flamabilidade	UL94 V0					





HV2101



		Ø	Ø				_		_	
TIPO	Desenho	Externo (OD)	Externo (OD2)	Ø Furo (FH)	Ø (D)	Ø (D2)	Comp. (L)	Cor	Cont. da emb.	Código
	п	5,3	5,5	9,0	5,3	5,5	35,0	Branco (WH)	1000 Peças	632-01019
HV2101	771111111111111111111111111111111111111	13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Preto (BK)	1000 Peças	632-01010
	Ø	13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Cinza (GY)	1000 Peças	632-01017
HV2101A		13,0	9,5	9,0	5,5	5,3	35,0	Preto (BK)	1000 Peças	632-01020
HV2103	The state of the s	13,0	6,5	9,0	4,5	3,0	27,0	Preto (BK)	1000 Peças	632-01030
HV2104	777	13,0	6,5	9,5	4,5	3,0	28,5	Preto (BK)	1000 Peças	632-01040
HV2107	77	16,0	12,0	11,5	8,0	-	85,0	Preto (BK)	200 Peças	632-01070
HV2206		11,0	-	8,0	5,5	-	47,0	Preto (BK)	500 Peças	632-02060
HV2209	J	13,0	7,8	8,8	6,5	7,5	36,0	Preto (BK)	1000 Peças	632-02090
HV2210	Z	13,0	7,8	8,8	7,5	6,5	30,0	Preto (BK)	1000 Peças	632-02100
HV2213	A	9,0	5,5	6,0	4,0	3,5	23,0	Preto (BK)	2000 Peças	632-02130
HV2228	2 .4 7777777777272	11,0	8,0	8,0	5,6	5,5	44,0	Preto (BK)	500 Peças	632-02280

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

