## Ligadores - Para todos os tipos de fios

## HelaCon Plus Releasable

Os ligadores removíveis HelaCon Plus são usados para todos os tipos de fios para conectar cabos e condutores em instalações elétricas. Os ligadores podem ser usados em todos os tipos de caixas de junção, tanto salientes como embutidas. HelaCon oferece a melhor solução possível quando um processamento conveniente e segurança máxima são necessários.

## Características e Benefícios

- Ligador de fio universal push-in para fios rígdos e flexíveis
- Ligador de tamanho compacto
- Secções do fio: 0,2 4,0 mm<sup>2</sup>
- Entrada de teste de tensão separada no topo
- Para uma fixação adequada, que pode ser verificada visualmente através da caixa transparente
- · Aplicação, instalação e manutenção seguras



HelaCon Plus Releasable 2 em Caixa e Blister.

MATERIAL	Policarbonato (PC)			
Corrente	32 A			
Tensão Max.	450 V			
Gama de fio (VDE) em mm²	0,2 a 4,0 mm² todos os tipos de fio			
Comprimento descarne	10 mm			
Flamabilidade	UL94 V0			
Temp. de Trabalho	-30 °C a +85 °C			



TIDO		Número de	_	Largura	Altura	Comp.	Cont.	- · ·
TIPO	Desenho	Condutores	Cor	(W)	(H)	(L)	da emb.	Código
HCRN-2-Blister		2	Transparente (CL)	20,5	14,0	12,0	10 Peças	148-90062
HCRN-2		2	Transparente (CL)	20,5	14,0	12,0	80 Peças	148-90059
HCRN-3-Blister		3	Transparente (CL)	20,5	14,0	17,0	8 Peças	148-90063
HCRN-3		3	Transparente (CL)	20,5	14,0	17,0	50 Peças	148-90060
HCRN-5-Blister	Alexander 1	5	Transparente (CL)	20,5	14,0	26,0	5 Peças	148-90064
HCRN-5		5	Transparente (CL)	20,5	14,0	26,0	30 Peças	148-90061

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.