Ferramenta pneumática profissional para aplicação de abraçadeiras da série KR8

KR8PNSE

A ferramenta de aplicação KR8PNSE crava o pino de travamento reforçado com fibra de vidro da KR e leva à deformação da extremidade da abraçadeira. Isso produz um fecho permanente muito resistente.

Características e Benefícios

- · Ferramenta pneumática de metal resistente
- Para aplicar apenas abraçadeiras KR8
- Para tensionar, fixar e cortar automaticamente as abraçadeiras KR8
- A força de tensão pode ser adaptada com base na pressão do ar
- Disponível um orificio para suspender num tensor



A ferramenta pneumática KR8PNSE para abraçadeiras da série KR8.

Fornecimento de ar	não lubrificado, lubrificado		
Pressão Atmosférica (mín.)	3 Bar		
Pressão de Ar (max.)	4 Bar		
Medida interna do tubo	6,0 mm		
LxHxW	aprox. 320 x 210 x 50 mm		



TIPO	Descrição	Para abraçadeiras	Largura Máx. da Correia	Peso	Código
KR8PNSE	KR8PNSE	KR8-Series	8,0	1,537 kg	121-00889
SP KR8PNSE replacement blade	Lâmina de substituição	KR8-Series	-	0,002 kg	122-80032

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.