

## Colliers et plaquettes d'identification

## Arrowtag

Les colliers et plaquettes d'identification Arrowtag viennent en complément des bagues ouvertes pré-imprimées Ovalgrip pour identifier les gros câbles ou durites. Ils peuvent également être marqués avec le stylo indélébile T82S.

## Principales caractéristiques


- Plaquettes d'identification en forme de flèche avec système de fixation par colliers de serrage
- Identification grâce à nos marqueurs indélébiles T82S ou avec nos bagues repères pré-imprimées Ovalgrip
- AT1 pour 7 baques ouvertes Ovalgrip taille 50
- AT2 pour 8 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85
- AT3 pour 14 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85
- Les plaquettes pouvant être marquées à façon sur demande




Une bonne lisibilité pour identifier les câbles et les tuyaux.


MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)		
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +85 °C		
Tenue au feu	UL94 V2		











RÉFÉRENCE	Long. (L)	Larg. (W)	Larg. max. du collier (G)	Contenu	Couleur	Article
AT1	62,5	4,7	7,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41210
АТЗ	100,0	9,0	6,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41310

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	Description	Contenu	Couleur	Article
T82S-BK	Stylo marqueur indélébile	1 pce	Noir (BK)	500-50821
T82R-RD	Stylo marqueur indélébile	2 pcs	Rouge (RD)	500-50822

Informations sujettes à modification.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.