## Etichette autolaminanti, stampa ad aghi

## **Helatag 101 (Bianco-Trasparente)**

Etichette autolaminanti Helatag per stampanti ad aghi, utilizzate in settori industriali come quello dell'automotive per l'identificazione di cavi e tubi, o in quello elettrico per i pannelli.

## Caratteristiche del prodotto


- Per ottenere etichette di qualità elevata utilizzando stampanti ad aghi
- Per volumi medio/piccoli
- Etichette autolaminanti marcacavo per l'industria automotive e altre
- Progettazione delle etichette semplice ed efficace con il software TagPrint Pro
- Confezionate in una cartellina trasparente per assicurarne la durata nel tempo




L'imballo garantisce una protezione eccezionale delle etichette.

MATERIALE	Materiale 101, Vinile (PVC), bianco- trasparente (WH/CL), autolaminante				
Temp. di esercizio	da -40 °C a +80 °C				
Temp. di applicazione	da +10 °C				
Adesivo	Acrilico				
Spessore foglio (µm)	75 μm				
Proprietà chimiche materiale	Buona resistenza ad acqua, olii e vari solventi.				







ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Etichette per foglio	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG22-101-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	64 pz	2.500 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-22101
TAG9-101-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,2	32 pz	1.000 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-09101
TAG10-101-WHCL	5,5	12,1	50,8	19,1	57,2	20 pz	1.000 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-10101
TAG3-101-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	24 pz	1.000 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-03101
TAG8-101-WHCL	17,8	35,6	25,4	38,1	149,8	16 pz	500 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-08101
TAG23-101-WHCL	23,7	47,5	25,4	38,1	187,2	7 pz	250 pz	Bianco (WH), Trasparente (CL)	595-23101

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.