

Fiche technique

Numéro d'article:

111-00447 T120R

| լ | - | |
|---|---|----|
| | | ΙW |

| Famille de produits | Colliers de serrage à tête carrée |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit | Série T |
| Matière | Polyamide 6.6 recyclé, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS(REC)) |
| Couleur | Noir (BK) |
| | |
| Contenu | 100 pcs |
| Crantage | Crantage intérieur |
| Epaisseur (T) | 1,9 mm |
| Haut. (H) | 7,35 mm |
| Larg. (W) | 7,6 mm |
| Long. (L) | 387,0 mm |
| Outil(s) de pose | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Poids/unité | 0,00514 kg |
| Qté par | sachet |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 535 N |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C |
| Ø max. du toron | 105,0 mm |
| Ø min. du toron | 5,0 mm |
| Variante | Crantage intérieur |

