

## Ficha técnica

Código do artigo: 111-12401

111-12401 T120L

<u>L</u>	
	TW
Grupo de produto	Abraçadeiras para temperaturas de até +195° C (500 h) em Poliamida 4.6
Família de Produto	Série T em PA46
Material	Poliamida 4.6 (PA46)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	7,8 mm
Comprimento (L)	760,0 mm
Conteúdo embalagem	50 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Espessura (T)	1,9 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	7,6 mm
Peso/Unidade	0,0115 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C to +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	225 mm
Variante	Serrilha Interna

LFH RoHS