


## Ficha técnica

## Código do artigo: 111-85850

## **T50MD7**



Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com disco
Família de Produto	para orifícios redondos
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	225,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura (T)	1,5 mm
Espessura Chapa máx.	1.2 - 2.0 mm
Espessura de Chapa Máx.	2,0 mm
Espessura Mín. da chapa	1,2 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	5,0 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.8 - 7.2 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	10,0 mm
Ø de Aplicação máx.	59,0 mm
Variante	Serrilha Interna

