

## Ficha técnica

Código do artigo: 126-01900

26-01900 T50SL8

| Grupo de produto              | Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com asas |
|-------------------------------|--|
| Família de Produto            | para orifícios redondos  |
| Material                      | Poliamida 6.6 (PA66)   |
| Cor                           | Preto (BK)   |
|                               |  |
| Comprimento (L)               | 165 mm   |
| Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)  | Sim  |
| Conteúdo embalagem            | 100 Peças  |
| Espessura (T)                 | 1,2 mm   |
| Espessura de Chapa Máx.       | 1,5 mm   |
| Espessura Mín. da chapa       | 0,8 mm   |
| Ferramenta de Aplicação       | MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK20, EVO7i                               |
| Flamabilid.                   | UL94 V2  |
| Largura (W)                   | 4,6 mm   |
| Mét. Fixação                  | Cabeça de seta   |
| Para Ø Furo (FH)              | 8.0 mm   |
| Quantidade por                | peças  |
| Resistência Mín. à Tração (N) | 225 N  |
| Temperatura de Trabalho       | -40 °C a +85 °C  |
| Ø de Aplicação mín.           | 1,5 mm   |
| Ø de Aplicação máx.           | 35,0 mm  |
| Variante                      | Serrilha Interna   |

**RoHS**