

Scheda tecnica

Article number 150-37591

T50RFT60VAL

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	222 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,6 mm
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.3 x 12.2 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

RoHS