


Fiche technique

Numéro d'article : 156-00698

Famille de produits

T50ROSEC5B



Tanimo de producto	zameres assemblees pour solutione
Nom du produit	Série EdgeClip, 1.0 - 3.0 mm, collier sur le côté
Matière	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200,0 mm
Long. (L2)	14,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Matière du pied	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	EdgeClip, vue de côté, assemblé
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Variante	Crantage extérieur
·	

Lanières assemblées pour bord de tôle

