

Ficha técnica

Código do artigo: 156-01761

T50SOSKL

Grupo de produto	Com clip KL
Família de Produto	Com clip KL
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,3 mm
Comprimento (L)	150,0 mm
Comprimento (L2)	20 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	250 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Fixação	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Fixação a pino soldado com metal incrustado
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	2,5 mm
Ø de Aplicação máx.	31,0 mm
Ø do Pino	5.0 mm
Variante	Serrilhado externo

RoHS