


Ficha técnica

Código do artigo: 157-00306

T50ROSFT6.5LG-E4



Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e disco, para orificios redondos
Família de Produto	Peças de abeto FT6
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	218,44 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	4000 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura Chapa máx.	0.6 - 8.25 mm
Espessura de Chapa Máx.	8,25 mm
Espessura Mín. da chapa	0,6 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos redondos
Para Ø Furo (FH)	6.1 - 6.9 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Ø de Aplicação mín.	2,0 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N

RoHS